

Silver Dynamic AGM: la referencia para Start-Stop

Hay un par de razones por las que 8 de cada 10 vehículos AGM de nueva fabricación en Europa están equipados con una VARTA Silver Dynamic AGM. Para nosotros, la batería VARTA Silver Dynamic AGM es el recambio obligatorio para todo vehículo equipado con una batería AGM.

- Un ciclo de vida tres veces mayor en comparación con las baterías convencionales
- ➤ Para aquellos vehículos con las máximas exigencias energéticas debido a unos programas de conducción muy duros, al funcionamiento a temperaturas bajas en invierno y muy altas en verano o al hecho de que cuentan con multitud de accesorios y equipamientos



Fabricada en Alemania en la planta de producción de baterías AGM más grande del mundo.



Sustitución por un modelo de batería equivalente a través del canal de recambio original.



Rejilla patentada PowerFrame® para conseguir una potencia de arranque eficiente, recargas rápidas y resistencia a la corrosión.



Adecuada para todos los vehículos con sistema Start-Stop actúa más rápidamente, es más eficiente, dura mucho más (al tratarse de parte del diseño de equipamiento original garantiza el máximo ahorro de combustible en sistemas Start-Stop).

VARTA SILVER DYNAMIC AGM

EAN	SAP	ETN	Ref.	Voltios	Capacidad en 20 h	CCA (EN)	Dimensiones (mm)			Uds.	Tauminal	-	Sujeción	Código
EAN							Largo	Ancho	Alto	pallet	Terminai	Esquema	Sujection	AMP
24 MESES GARANTÍA VARTA SILVER Dynamic AGM (D85 2)														
4016987165492	698741	550 901 054	A9	12 V	50 Ah	540 A	207	175	190	72	1	0	B13	G12E
4016987165508	695160	560 901 068	A8	12 V	60 Ah	680 A	242	175	190	57	1	0	B13	G12E
4016987165515	695159	570 901 076	A7	12 V	70 Ah	760 A	278	175	190	48	1	0	B13	G12F
4016987165522	695161	580 901 080	A6	12 V	80 Ah	800 A	315	175	190	36	1	0	B13	G12G
4016987165539	695157	595 901 085	A 5	12 V	95 Ah	850 A	353	175	190	36	1	0	B13	G12G
4016987165546	695158	605 901 095	A4	12 V	105 Ah	950 A	393	175	190	36	1	0	B13	G12H

VARTA® AGM Y EFB: LA MEJOR ELECCIÓN PARA SISTEMAS START-STOP.



VARTA® Blue Dynamic EFB es la batería de sustitución perfecta y cumple todos los criterios de recambios originales de los fabricantes de vehículos. Se ha diseñado para rendir y para durar. Una combinación de componentes avanzados tecnológicamente permite su máximo rendimiento, seguro y respetuoso con el medio ambiente.

- Diseñada en Alemania
- Lista para sistemas Start-Stop de nivel básico
- Un ciclo de vida 2 veces mayor en comparación con las baterías convencionales

VARTA® Blue Dynamic EFB es la batería de sustitución perfecta y cumple todos los criterios de recambios originales de los fabricantes de vehículos. Puede estar seguro de que encontrará la batería que necesita en la gama de productos EFB ampliada para prácticamente todos los vehículos con requisitos de energía por encima de la media.



Cumple con todos los criterios originales de los fabricantes de vehículos.



Rejilla patentada PowerFrame

para conseguir una potencia de arranque eficiente, recargas rápidas y resistencia a la corrosión.

VARTA BLUE DYNAMIC EFB

VARITA DEGI- DI MAIMIC ELD														
EAN	SAP	ETN	Ref.	Voltios	Capacidad en 20 h	CCA (EN)	Dimensiones (mm)			Uds.	Terminal	Esquema	Sujeción	Código
							Largo	Ancho	Alto	pallet	Terminal	Esquema	Sujecion	AMP
24 MESES GARANTÍA				VART	A BLUE Dy	namic EF	В (D 84 2)						
4016987165553	698719	550500055	N50	12 V	50 Ah	550 A	207	175	190	72	1	0	B13	G12E
4016987152300	659542	560500064	N60	12 V	60 Ah	640 A	242	175	190	63	1	0	B13	G12E
4016987144558	611651	565500065	D54	12 V	65 Ah	650 A	278	175	175	48	1	0	B13	G12F
4016987152317	659543	570500076	N70	12 V	70 Ah	760 A	278	175	190	48	1	0	B13	G12F
4016987144572	611653	575500073	E46	12 V	75 Ah	730 A	315	175	175	42	1	0	B13	G12F
4016987152324	659544	580500080	N80	12 V	80 Ah	800 A	315	175	190	42	1	0	B13	G12G
4016987152331	659545	595500085	N95	12 V	95 Ah	850 A	353	175	190	36	1	0	B13	G12G
4016987152546	634803	565501065	N65	12 V	65 Ah	650 A	232	173	225	54	1	0	B00	G12F
4016987152553	634804	572501076	N72	12 V	72 Ah	760 A	261	175	220	48	1	0	B01	G12F
4016987152560	634805	585501080	N85	12 V	85 Ah	800 A	306	173	225	39	1	0	B01	G12G

^{*} Adecuadas para muchos vehículos de fabricantes italianos.

^{**}Adecuadas para muchos vehículos de fabricantes asiáticos.